

 **REGENT**  
LIGHTING



**COAX**

Simply put, perfect.

PEOPLE LIGHT OUR WAY

# COAX

In poche parole, perfetto.



**COAX** combina l'eleganza con un design di prima classe, una lavorazione di alta qualità e una tecnologia di illuminazione straordinariamente efficiente.

Il corpo illuminante radiante a 360° di **COAX**, progettato da **Licht Kunst Licht**, stupisce per la sua semplicità ed eleganza. Il concetto del doppio guscio crea riflessi di luce sulla superficie trasparente generando un'illuminazione di alta qualità nell'ambiente e creando atmosfere di luce uniche.



### **COAX semplicemente ovunque**

---

Grazie alla sua forma elegante e alla luce non abbagliante, **COAX** è versatile e flessibile nell'uso. Aule scolastiche, sale riunioni, uffici, sale di ricevimento, caffetterie, aree di ingresso, corridoi, hotel, reception e corridoi.

### **Aspetto elegante**

---

**COAX** è disponibile nella versione Tunable White, con variazione continua tra luce bianca calda e fredda.

### **Luce spaziale**

---

Grazie a un'illuminazione omogenea e a un perfetto bilanciamento, **COAX** rivela un'eccezionale qualità della luce per l'illuminazione degli uffici conforme agli standard.

### **Gamma**

---

**COAX** è disponibile in due dimensioni, con temperature di colore di 3000K, 4000K e Tunable White\*, e come apparecchio a plafone e a sospensione con componenti di luce diretta e indiretta.

**read the full story:**



# COAX

## Panoramica dell'assortimento

COAX  
Plafoniera

### Tipo di montaggio

Apparecchio a plafone, sospensioni

### Flusso luminoso apparecchio

3'200 lm e 5'000 lm

### Temperatura del colore

3'000 K, 4'000 K e Tunable White\*

### Resa cromatica

Ra  $\geq$ 80

### Diametro





Ø 500 e 650 mm

### Controllo

DALI o MyLights Remote Casambi\*

### Design

Licht Kunst Licht



\*opzionale

Per ulteriori informazioni visitare [www.regent.ch/it/coax](http://www.regent.ch/it/coax)  
#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.  
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.