



# Lightpad

Die Stehleuchte Lightpad passt sich perfekt den individuellen Rahmenbedingungen an. Sie garantiert gleichmässige Beleuchtung für unterschiedliche Tischkonfigurationen dank einer Auswahl an Leuchtenköpfen mit unterschiedlichen Lichtstärkeverteilungen. Durch asymmetrische und doppelt

asymmetrische Lichtverteilung bietet sie eine normgerecht-gleichmässige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Fussplatten stehen in unterschiedlichen Designs zur Verfügung. Kurzum: Wir denken in Tischen und nicht in Beleuchtungsstärken.

## FEATURES

Doppelt asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmässigen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ohne Mehrfachschatten

Superschlankes Kopfdesign von nur 19 mm

Bis zu 4 Leuchtenköpfe an nur einem Rohr minimieren den visuellen Widerstand im Raum

Kommunikationsmodul ALONEatWORK®

Bewegungs- und Tageslichtsensor SensoDim® 3 in jedem einzelnen Leuchtenkopf

Zukünftige Anbindung an Light Hub

Leuchteffizienz bis zu 119 lm/W

Bürotauglich (UGR < 19; L<sub>max</sub> ≥ 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>)

Design: schneider+schumacher, Frankfurt am Main

## TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	57 W – 196 W
Leuchtenlichtstrom	6500 lm – 22800 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 80
Lebensdauer	L90 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## SPEZIFIKATIONEN

Direkt-/indirektstrahlend


Höhe: 2000 mm






Leuchtenkopfhöhe: 19 mm

Farben: weiss, silber, schwarz

## ANWENDUNGSFELDER




**Office & Education:** Grossraumbüros, Einzelbüros










### STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED FÜR EINZELTISCH LINKS

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
57 W	6500 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2926	1022.2927
57 W	6200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2918	1022.2919
57 W	6500 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2930	1022.2931
57 W	6200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2922	1022.2923
57 W	6500 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2814	1022.2815
57 W	6200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2806	1022.2807
57 W	6500 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2818	1022.2819
57 W	6200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2810	1022.2811
57 W	6500 lm	4000 K	schwarz	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2902	1022.2903
57 W	6200 lm	3000 K	schwarz	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2894	1022.2895
57 W	6500 lm	4000 K	schwarz	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2906	1022.2907
57 W	6200 lm	3000 K	schwarz	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2898	1022.2899
57 W	6500 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2928	1022.2929
57 W	6200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2920	1022.2921
57 W	6500 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2932	1022.2933
57 W	6200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2924	1022.2925
57 W	6500 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2816	1022.2817
57 W	6200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2808	1022.2809
57 W	6500 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2820	1022.2821
57 W	6200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2812	1022.2813
57 W	6500 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2904	1022.2905
57 W	6200 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	3 1022.2896	1022.2897
57 W	6500 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2908	1022.2909
57 W	6200 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form	mit Bedienelement	4 1022.2900	1022.2901






**STEHLEUCHE LIGHTPAD LED**  
FÜR EINZELTISCH MITTIG

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
58 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2938	1022.2939
58 W	6500 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2934	1022.2935
58 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2940	1022.2941
58 W	6500 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2936	1022.2937
58 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2826	1022.2827
58 W	6500 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 1022.2822	1022.2823
58 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2828	1022.2829
58 W	6500 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit Bedienelement	2 1022.2824	1022.2825






**STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED**  
FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2946	1022.2947
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2942	1022.2943
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2948	1022.2949
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2944	1022.2945
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2834	1022.2835
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2830	1022.2831
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2836	1022.2837
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2832	1022.2833
98 W	11400 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2914	1022.2915
98 W	10900 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 1022.2910	1022.2911
98 W	11400 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2916	1022.2917
98 W	10900 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2912	1022.2913
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0379	1023.0380
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0375	1023.0376
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0381	1023.0382
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0377	1023.0378
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0362	1023.0363
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0358	1023.0359
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0364	1023.0366
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0360	1023.0361
98 W	11400 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0371	1023.0372
98 W	10900 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	3 1023.0367	1023.0368
98 W	11400 lm	4000 K	schwarz	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0373	1023.0374
98 W	10900 lm	3000 K	schwarz	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	4 1023.0369	1023.0370




**STEHLEUCHE LIGHTPAD LED**  
FÜR ZWEIERTISCH MITTIG

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2958	1022.2959
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2950	1022.2951
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2962	1022.2963
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2954	1022.2955
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2846	1022.2847
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2838	1022.2839
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2850	1022.2851
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2842	1022.2843
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0486	1023.0487
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0482	1023.0483
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0488	1023.0489
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0484	1023.0485
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0478	1023.0479
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0474	1023.0475
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0480	1023.0481
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0476	1023.0477




**STEHLEUCHE LIGHTPAD LED**  
FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH WEIT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 1023.0322	1023.0323
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 1023.0318	1023.0319
98 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0324	1023.0325
98 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0320	1023.0321
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 1023.0314	1023.0315
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 1023.0310	1023.0311
98 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0316	1023.0317
98 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0312	1023.0313




**STEHLEUCHE LIGHTPAD LED**  
FÜR ZWEIERTISCH MITTIG WEIT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2998	1022.2999
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2990	1022.2991
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.3002	1022.3003
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2994	1022.2995
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2886	1022.2887
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform	ohne Bedienelement	1 1022.2878	1022.2879
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2890	1022.2891
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform	mit 2 Bedienelementen	2 1022.2882	1022.2883
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0503	1023.0504
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0498	1023.0499
96 W	11400 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0505	1023.0506
96 W	10900 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0500	1023.0501
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0494	1023.0495
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0490	1023.0491
96 W	11400 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0496	1023.0497
96 W	10900 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 1023.0492	1023.0493



**STEHLEUCHE LIGHTPAD LED**  
FÜR DREIERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
147 W	17100 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0338	1023.0339
147 W	16300 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0334	1023.0335
147 W	17100 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 3 Bedienelementen	2 1023.0340	1023.0341
147 W	16300 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 3 Bedienelementen	2 1023.0336	1023.0337
147 W	17100 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0330	1023.0331
147 W	16300 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0326	1023.0327
147 W	17100 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 3 Bedienelementen	2 1023.0332	1023.0333
147 W	16300 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 3 Bedienelementen	2 1023.0328	1023.0329




**STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED**  
FÜR VIERERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
196 W	22800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0354	1023.0355
196 W	21700 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0350	1023.0351
196 W	22800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 4 Bedienelementen	2 1023.0356	1023.0357
196 W	21700 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 4 Bedienelementen	2 1023.0352	1023.0353
196 W	22800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0346	1023.0347
196 W	21700 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 1023.0342	1023.0343
196 W	22800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 4 Bedienelementen	2 1023.0348	1023.0349
196 W	21700 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 4 Bedienelementen	2 1023.0344	1023.0345



**KOMMUNIKATIONSMODUL ALONEATWORK**

Hinweis	Bestell-Nummer
	1022.6646



**BEFESTIGUNGS-SET LIGHTPAD LED**

Hinweis	Bestell-Nummer
	1022.6764