



Luce efficiente
e piacevole.

Echo 210

È risaputo che dall'alto dovrebbe venire solo il meglio. Per Echo questo vale sotto tutti i punti di vista. Il nuovo downlight di Regent dà soddisfazione ancora prima di accenderlo. Questo peso piuma, infatti, si lascia montare in pochi secondi - senza

dover utilizzare alcun attrezzo. Echo crea una luminanza armoniosa grazie ad una camera di miscelazione e ad un riflettore. Il risultato: un'illuminazione piacevole e delicata, apprezzata anche dagli occhi più sensibili, che non rinuncia però all'efficacia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luca non abbagliante grazie ad un'illuminazione ad alta precisione
Elevata efficienza luminosa dell'apparecchio
Raffreddamento passivo
Montaggio veloce senza attrezzi
Struttura leggerissima adatta a qualsiasi soffitto
Integrazione perfetta nella struttura architettonica grazie al design snello
Struttura leggerissima adatta a qualsiasi soffitto

DATI TECNICI

Potenza del sistema	20 W, 23 W, 26 W
Flusso luminoso apparecchio	2000 lm, 2100 lm, 2600 lm, 2700 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 83$
Mantenimento del flusso luminoso	L70 (B50) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20/IP44 da sotto in caso di soffitto chiuso

SPECIFICAZIONI

Downlight con una piacevole luminanza omogenea
Dimensioni dell'incasso 210 mm
Riflettore rivestito in alluminio o bianco
Montaggio degli accessori senza utensili
Regolabile digitale DALI
Unità di alimentazione compresa nella fornitura

AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: locali di vendita, presentazione della merce, ristoranti, alberghi, arte e cultura




IP20
IP44

230V



0.5m

850°C



DOWNLIGHT DA INCASSO ECHO 210 LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Note	Regolazione della luce	Unità d'emergenza	Codice prodotto	
20 W	2100 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	A	1022.6501	
20 W	2000 lm	3000 K	riflettore argento	DALI	A	1022.6509	
23 W	2100 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	con unità d'emergenza	A	1022.6504
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	A	1001.1935	
26 W	2600 lm	3000 K	riflettore argento	DALI	A	1001.1928	
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	con unità d'emergenza	A	1008.8790
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore bianco	DALI	B	1001.2496	
26 W	2600 lm	3000 K	riflettore bianco	DALI	B	1001.2487	
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore bianco	DALI	con unità d'emergenza	B	1008.8947
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	C	1001.1955	
26 W	2600 lm	3000 K	riflettore argento	DALI	C	1001.1947	
26 W	2700 lm	4000 K	riflettore argento	DALI	con unità d'emergenza	C	1008.8810
26 W	2600 lm	3000 K	riflettore argento	DALI	con unità d'emergenza	C	1008.8798



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 210 LED

chiaro

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2403
argento	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2365
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2405
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2367



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 210 LED

opaco

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2404
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2366



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 210 LED

Wallwasher

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	per riflettore a fascio largo	1001.2422
argento	per riflettore a fascio largo	1001.2420
bianco	per riflettore a fascio medio	1001.2431
argento	per riflettore a fascio medio	1001.2429



ANELLO ECHO 210 LED

Note	Codice prodotto
	1001.2415



ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
in acciaio, prezinato	1001.2268