

Lightpad

Die Stehleuchte Lightpad passt sich perfekt den individuellen Rahmenbedingungen an. Sie garantiert gleichmässige Beleuchtung für unterschiedliche Tischkonfigurationen dank einer Auswahl an Leuchtenköpfen mit unterschiedlichen Lichtstärkeverteilungen. Durch asymmetrische und doppelt

asymmetrische Lichtverteilung bietet sie eine normgerecht gleichmässige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Fussplatten stehen in unterschiedlichen Designs zur Verfügung. Kurzum: Wir denken in Tischen und nicht in Beleuchtungsstärken.

FEATURES

-
- Doppelt asymmetrische Lichtverteilung zur gleichmässigen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ohne Mehrfachschatten
-
- Superschlankes Kopfdesign von nur 19 mm
-
- Bis zu 4 Leuchtenköpfe an nur einem Rohr minimieren den visuellen Widerstand im Raum
-
- Kommunikationsmodul ALONEatWORK® als Zubehör
-
- Bewegungs- und Tageslichtsensor SensoDim® 3 in jedem einzelnen Leuchtenkopf
-
- Zukünftige Anbindung an MyData Analysis
-
- Leuchteneffizienz bis zu 113 lm/W
-
- Bürotauglich (UGR < 19; L_{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)
-
- Design: schneider+schumacher, Frankfurt am Main
-

TECHNISCHE DATEN


Systemleistung	60 W – 267 W
Leuchtenlichtstrom	6800 lm – 28800 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80
Lebensdauer	L90 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20





SPEZIFIKATIONEN

-
- 70 % indirektes Licht und 30 % direktes Licht
-
- Höhe: 2000 mm
-
- Leuchtenkopfhöhe: 19 mm
-
- Farben: weiss, silber
-
- Bedienelement im Standrohr in zwei verschiedenen Höhen erhältlich
-
- Vier verschiedene Fussplattenformen garantieren bestmögliche Platzierung
-

ANWENDUNGSFELDER





Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros

 IP20 650°C 230V







STEHLEUCHE LIGHTPAD LED FÜR EINZELTISCH LINKS

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5520	2002.5521
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5512	2002.5513
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5524	2002.5525
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5516	2002.5517
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8268	2002.8272
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8269	2002.8273
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5522	2002.5523
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5514	2002.5515
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.5526	2002.5527
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.5518	2002.5519
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8276	2002.8280
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8277	2002.8281
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8364	2002.8368
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8365	2002.8369
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.2067	2003.2068
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.2065	2003.2066
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8388	2002.8392
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8389	2002.8393
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5448	2002.5449
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5440	2002.5441
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5452	2002.5453
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5444	2002.5445
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8266	2002.8270
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8267	2002.8271
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5450	2002.5451
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5442	2002.5443
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.5454	2002.5455
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.5446	2002.5447
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8274	2002.8278
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8275	2002.8279
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8362	2002.8366
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8363	2002.8367
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.2062	2003.2064
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.2059	2003.2061
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8386	2002.8390
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8387	2002.8391







STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED FÜR EINZELTISCH RECHTS

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.8412	2002.8416
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.8413	2002.8417
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2003.0816	2003.0822
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2003.0818	2003.0823
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8428	2002.8432
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8429	2002.8433
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2003.0827	2003.0831
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2003.0828	2003.0832
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.8420	2002.8424
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.8421	2002.8425
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8436	2002.8440
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8437	2002.8441
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8444	2002.8448
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8445	2002.8449
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.0837	2003.0842
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.0838	2003.0844
67 W	7200 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8452	2002.8456
67 W	7200 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8453	2002.8457
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.8410	2002.8414
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.8411	2002.8415
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2003.0814	2003.0819
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2003.0815	2003.0821
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8426	2002.8430
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8427	2002.8431
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2003.0824	2003.0829
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2003.0826	2003.0830
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.8418	2002.8422
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement	2 2002.8419	2002.8423
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8434	2002.8438
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8435	2002.8439
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8442	2002.8446
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8443	2002.8447
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.0835	2003.0839
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement	2 2003.0836	2003.0840
67 W	7200 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8450	2002.8454
67 W	7200 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8451	2002.8455







STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED FÜR EINZELTISCH MITTIG

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
60 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5532	2002.5533
60 W	6800 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5528	2002.5529
60 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5534	2002.5535
60 W	6800 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5530	2002.5531
60 W	6800 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8284	2002.8288
60 W	6800 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8285	2002.8289
60 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5460	2002.5461
60 W	6800 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	ohne Bedienelement	1 2002.5456	2002.5457
60 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5462	2002.5463
60 W	6800 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement	2 2002.5458	2002.5459
60 W	6800 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8282	2002.8286
60 W	6800 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform länglich	mit 1 Bedienelement erhöht	3 2002.8283	2002.8287







STEHLEUCHE LIGHTPAD LED FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5540	2002.5541
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5536	2002.5537
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5542	2002.5543
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5538	2002.5539
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8292	2002.8296
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8293	2002.8297
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5628	2002.5629
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5624	2002.5625
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5630	2002.5631
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5626	2002.5627
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8300	2002.8304
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8301	2002.8305
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8372	2002.8376
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8373	2002.8377
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2080	2003.2082
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2076	2003.2078
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8396	2002.8400
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8397	2002.8401
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5468	2002.5469
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5464	2002.5465
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5470	2002.5471
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5466	2002.5467
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8290	2002.8294
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8291	2002.8295
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5612	2002.5613
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5608	2002.5609
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5614	2002.5615
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5610	2002.5611
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8298	2002.8302
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8299	2002.8303
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8370	2002.8374
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8371	2002.8375
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2071	2003.2074
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2069	2003.2070
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8394	2002.8398
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8395	2002.8399







STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED FÜR ZWEIERTISCH MITTIG

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5548	2002.5549
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5544	2002.5545
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5550	2002.5551
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5546	2002.5547
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8308	2002.8312
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8309	2002.8313
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5476	2002.5477
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5472	2002.5473
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5478	2002.5479
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5474	2002.5475
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8306	2002.8310
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8307	2002.8311
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5644	2002.5645
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5640	2002.5641
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5646	2002.5647
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5642	2002.5643
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8316	2002.8320
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8317	2002.8321
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5636	2002.5637
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5632	2002.5633
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5638	2002.5639
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5634	2002.5635
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8314	2002.8318
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8315	2002.8319







STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED
FÜR ZWEIERTISCH SEITLICH WEIT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5572	2002.5573
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5568	2002.5569
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5574	2002.5575
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5570	2002.5571
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8324	2002.8328
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8325	2002.8329
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5564	2002.5565
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5560	2002.5561
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5566	2002.5567
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5562	2002.5563
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8322	2002.8326
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss U-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8323	2002.8327
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8380	2002.8384
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8381	2002.8385
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2096	2003.2097
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2094	2003.2095
134 W	14'400 lm	4000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8404	2002.8408
134 W	14'400 lm	3000 K	weiss	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8405	2002.8409
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8378	2002.8382
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.8379	2002.8383
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2092	2003.2093
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2003.2089	2003.2091
134 W	14'400 lm	4000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8402	2002.8406
134 W	14'400 lm	3000 K	silber	Fuss T-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8403	2002.8407




STEHLEUCHE LIGHTPAD LED
FÜR ZWEIERTISCH MITTIG WEIT

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5556	2002.5557
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5552	2002.5553
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5558	2002.5559
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5554	2002.5555
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8348	2002.8352
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8349	2002.8353
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5484	2002.5485
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	ohne Bedienelement	1 2002.5480	2002.5481
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5486	2002.5487
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5482	2002.5483
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8346	2002.8350
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss Vollform quadratisch	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8347	2002.8351
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5661	2002.5662
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5657	2002.5658
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5663	2002.5664
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5659	2002.5660
120 W	13'600 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8356	2002.8360
120 W	13'600 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8357	2002.8361
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5653	2002.5654
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	ohne Bedienelement	1 2002.5648	2002.5649
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5655	2002.5656
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5650	2002.5652
120 W	13'600 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8354	2002.8358
120 W	13'600 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8355	2002.8359



STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED FÜR DREIERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
193 W	21'200 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5588	2002.5589
193 W	21'200 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5584	2002.5585
193 W	21'200 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5590	2002.5591
193 W	21'200 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5586	2002.5587
193 W	21'200 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8332	2002.8336
193 W	21'200 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8333	2002.8337
193 W	21'200 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5580	2002.5581
193 W	21'200 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5576	2002.5577
193 W	21'200 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5582	2002.5583
193 W	21'200 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5578	2002.5579
193 W	21'200 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8330	2002.8334
193 W	21'200 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8331	2002.8335



STEHLEUCHTE LIGHTPAD LED
FÜR VIERERTISCH

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Fussform	Bedienelement	Bestell-Nummer Stecker: CH	Bestell-Nummer Stecker: EU
267 W	28'800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5604	2002.5605
267 W	28'800 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5600	2002.5601
267 W	28'800 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5606	2002.5603
267 W	28'800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5602	2002.5607
267 W	28'800 lm	3000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8340	2002.8344
267 W	28'800 lm	4000 K	weiss	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8341	2002.8345
267 W	28'800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5596	2002.5597
267 W	28'800 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	ohne Bedienelement	1 2002.5592	2002.5593
267 W	28'800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5598	2002.5599
267 W	28'800 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen	2 2002.5594	2002.5595
267 W	28'800 lm	4000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8338	2002.8342
267 W	28'800 lm	3000 K	silber	Fuss H-Form XL	mit 2 Bedienelementen erhöht	3 2002.8339	2002.8343



KOMMUNIKATIONSMODUL ALONEATWORK

Hinweis	Bestell-Nummer
	2004.1297