

La luce migliore
per l'ufficio.
Ottimizzata al
meglio per voi.

Lightpad

La piantana Lightpad si adatta perfettamente alle condizioni di ogni ambiente. Grazie alla gamma di teste lampada con diverse ripartizioni dell'intensità luminosa garantisce un'illuminazione uniforme per diverse configurazioni di scrivanie. Grazie alla distribuzione della luce asimmetrica e doppia-

mente asimmetrica offre un'illuminazione uniforme e a norma delle postazioni di lavoro. Le basi sono disponibili in diversi design. In sintesi: noi ragioniamo in termini di scrivanie, non di intensità della luce.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ripartizione della luce doppiamente asimmetrica per un'illuminazione uniforme della postazione di lavoro, senza ombre multiple

Design della testa estremamente snello: appena 19 mm

Possibilità di montare fino a 4 teste lampada su un solo tubo riducendo al minimo l'impatto visivo nell'ambiente

Modulo di comunicazione ALONEatWORK® come accessorio

Sensore di movimento e di luce diurna SensoDim® 3 in ogni singola testa della lampada

Collegamento futuro a MyData Analysis

Efficienza luminosa fino a 113 lm/W

Adatto per gli uffici (UGR < 19; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Design: schneider+schumacher, Frankfurt am Main

DATI TECNICI

Potenza del sistema	60 W – 267 W
Flusso luminoso apparecchio	6800 lm – 28800 lm
Temperatura del colore	3000 K / 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra > 80
Durata di vita	L90 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

SPECIFICAZIONI

70 % luce indiretta, 30 % luce diretta

Altezza: 2000 mm

Altezza della testata della lampada: 19 mm

Colori: bianco, argento

Unità di comando nello stelo, disponibile a due diverse altezze





Quattro diversi piedi garantiscono il posizionamento ottimale

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici open space, uffici singoli







IP20 650°C 230V







PIANTANA LIGHTPAD LED PER SCRIVANIA SINGOLA A SINISTRA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5520	2002.5521
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5512	2002.5513
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5524	2002.5525
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5516	2002.5517
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8268	2002.8272
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8269	2002.8273
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5522	2002.5523
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5514	2002.5515
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.5526	2002.5527
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.5518	2002.5519
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8276	2002.8280
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8277	2002.8281
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8364	2002.8368
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8365	2002.8369
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.2067	2003.2068
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.2065	2003.2066
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8388	2002.8392
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8389	2002.8393
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5448	2002.5449
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5440	2002.5441
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5452	2002.5453
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5444	2002.5445
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8266	2002.8270
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8267	2002.8271
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5450	2002.5451
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5442	2002.5443
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.5454	2002.5455
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.5446	2002.5447
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8274	2002.8278
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8275	2002.8279
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8362	2002.8366
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8363	2002.8367
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.2062	2003.2064
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.2059	2003.2061
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8386	2002.8390
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8387	2002.8391







PIANTANA LIGHTPAD LED PER SCRIVANIA SINGOLA A DESTRA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.8412	2002.8416
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.8413	2002.8417
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2003.0816	2003.0822
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2003.0818	2003.0823
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8428	2002.8432
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8429	2002.8433
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2003.0827	2003.0831
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2003.0828	2003.0832
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.8420	2002.8424
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.8421	2002.8425
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8436	2002.8440
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8437	2002.8441
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8444	2002.8448
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8445	2002.8449
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.0837	2003.0842
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.0838	2003.0844
67 W	7200 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8452	2002.8456
67 W	7200 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8453	2002.8457
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.8410	2002.8414
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.8411	2002.8415
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2003.0814	2003.0819
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2003.0815	2003.0821
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8426	2002.8430
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8427	2002.8431
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2003.0824	2003.0829
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2003.0826	2003.0830
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.8418	2002.8422
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2002.8419	2002.8423
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8434	2002.8438
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8435	2002.8439
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8442	2002.8446
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8443	2002.8447
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.0835	2003.0839
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	2 2003.0836	2003.0840
67 W	7200 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8450	2002.8454
67 W	7200 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8451	2002.8455







PIANTANA LIGHTPAD LED PER SCRIVANIA SINGOLA AL CENTRO

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
60 W	6800 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5532	2002.5533
60 W	6800 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5528	2002.5529
60 W	6800 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5534	2002.5535
60 W	6800 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5530	2002.5531
60 W	6800 lm	4000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8284	2002.8288
60 W	6800 lm	3000 K	bianco	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8285	2002.8289
60 W	6800 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5460	2002.5461
60 W	6800 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	senza elemento di comando	1 2002.5456	2002.5457
60 W	6800 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5462	2002.5463
60 W	6800 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	2 2002.5458	2002.5459
60 W	6800 lm	4000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8282	2002.8286
60 W	6800 lm	3000 K	argento	base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando elevato	3 2002.8283	2002.8287



PIANTANA LIGHTPAD LED PER SCRIVANIE DA DUE, LATERALMENTE





Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5540	2002.5541
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5536	2002.5537
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 2 elementi di comando	2 2002.5542	2002.5543
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di U	con 2 elementi di comando	2 2002.5538	2002.5539
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8292	2002.8296
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8293	2002.8297
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	Base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5628	2002.5629
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	Base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5624	2002.5625
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5630	2002.5631
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5626	2002.5627
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8300	2002.8304
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8301	2002.8305
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8372	2002.8376
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8373	2002.8377
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2080	2003.2082
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2076	2003.2078
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8396	2002.8400
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8397	2002.8401
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5468	2002.5469
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	1 2002.5464	2002.5465
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 2 elementi di comando	2 2002.5470	2002.5471
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 2 elementi di comando	2 2002.5466	2002.5467
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8290	2002.8294
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8291	2002.8295
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	Base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5612	2002.5613
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	Base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5608	2002.5609
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5614	2002.5615
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5610	2002.5611
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8298	2002.8302
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	Base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8299	2002.8303
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8370	2002.8374
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8371	2002.8375
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2071	2003.2074
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2069	2003.2070
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8394	2002.8398
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8395	2002.8399



PIANTANA LIGHTPAD LED

PER SCRIVANIE DA DUE, AL CENTRO


Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera quadrata	senza elemento di comando	1 2002.5548	2002.5549
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera quadrata	senza elemento di comando	1 2002.5544	2002.5545
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando	2 2002.5550	2002.5551
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando	2 2002.5546	2002.5547
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8308	2002.8312
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8309	2002.8313
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera quadrata	senza elemento di comando	1 2002.5476	2002.5477
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera quadrata	senza elemento di comando	1 2002.5472	2002.5473
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando	2 2002.5478	2002.5479
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando	2 2002.5474	2002.5475
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8306	2002.8310
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera quadrata	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8307	2002.8311
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5644	2002.5645
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5640	2002.5641
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5646	2002.5647
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5642	2002.5643
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8316	2002.8320
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8317	2002.8321
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5636	2002.5637
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5632	2002.5633
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5638	2002.5639
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5634	2002.5635
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8314	2002.8318
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8315	2002.8319



PIANTANA LIGHTPAD LED

PER SCRIVANIE DA DUE, LATERALMENTE LONTANO





Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5572	2002.5573
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5568	2002.5569
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5574	2002.5575
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5570	2002.5571
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8324	2002.8328
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8325	2002.8329
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5564	2002.5565
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U XL	senza elemento di comando	1 2002.5560	2002.5561
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5566	2002.5567
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando	2 2002.5562	2002.5563
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8322	2002.8326
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di U XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8323	2002.8327
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8380	2002.8384
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8381	2002.8385
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2096	2003.2097
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2094	2003.2095
134 W	14'400 lm	4000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8404	2002.8408
134 W	14'400 lm	3000 K	bianco	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8405	2002.8409
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8378	2002.8382
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	senza elemento di comando	1 2002.8379	2002.8383
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2092	2003.2093
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando	2 2003.2089	2003.2091
134 W	14'400 lm	4000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8402	2002.8406
134 W	14'400 lm	3000 K	argento	base a forma di T XL	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8403	2002.8407



PIANTANA LIGHTPAD LED

PER SCRIVANIE DA DUE, AL CENTRO LONTANO


Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera	senza elemento di comando	1 2002.5556	2002.5557
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera	senza elemento di comando	1 2002.5552	2002.5553
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera	con 2 elementi di comando	2 2002.5558	2002.5559
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera	con 2 elementi di comando	2 2002.5554	2002.5555
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base con forma intera	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8348	2002.8352
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base con forma intera	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8349	2002.8353
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera	senza elemento di comando	1 2002.5484	2002.5485
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera	senza elemento di comando	1 2002.5480	2002.5481
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera	con 2 elementi di comando	2 2002.5486	2002.5487
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera	con 2 elementi di comando	2 2002.5482	2002.5483
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base con forma intera	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8346	2002.8350
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base con forma intera	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8347	2002.8351
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5661	2002.5662
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5657	2002.5658
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5663	2002.5664
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5659	2002.5660
120 W	13'600 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8356	2002.8360
120 W	13'600 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8357	2002.8361
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5653	2002.5654
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5648	2002.5649
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5655	2002.5656
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5650	2002.5652
120 W	13'600 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8354	2002.8358
120 W	13'600 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8355	2002.8359



PIANTANA LIGHTPAD LED

PER SCRIVANIE DA TRE

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
193 W	21'200 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5588	2002.5589
193 W	21'200 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5584	2002.5585
193 W	21'200 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5590	2002.5591
193 W	21'200 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5586	2002.5587
193 W	21'200 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8332	2002.8336
193 W	21'200 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8333	2002.8337
193 W	21'200 lm	4000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5580	2002.5581
193 W	21'200 lm	3000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5576	2002.5577
193 W	21'200 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5582	2002.5583
193 W	21'200 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5578	2002.5579
193 W	21'200 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8330	2002.8334
193 W	21'200 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8331	2002.8335



PIANTANA LIGHTPAD LED PER SCRIVANIE DA QUATTRO

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
267 W	28'800 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5604	2002.5605
267 W	28'800 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5600	2002.5601
267 W	28'800 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5606	2002.5603
267 W	28'800 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5602	2002.5607
267 W	28'800 lm	3000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8340	2002.8344
267 W	28'800 lm	4000 K	bianco	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8341	2002.8345
267 W	28'800 lm	4000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5596	2002.5597
267 W	28'800 lm	3000 K	argento	base a forma di H	senza elemento di comando	1 2002.5592	2002.5593
267 W	28'800 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5598	2002.5599
267 W	28'800 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando	2 2002.5594	2002.5595
267 W	28'800 lm	4000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8338	2002.8342
267 W	28'800 lm	3000 K	argento	base a forma di H	con 2 elementi di comando elevati	3 2002.8339	2002.8343



MODULO DI COMUNICAZIONE ALONEATWORK

Note	Codice prodotto
	2004.1297