



## Kronos LED

Kronos LED inaugura la nuova era dei faretto direzionali da incasso a struttura modulare e giunto cardanico. La nuova generazione si contraddistingue per la migliore resa cromatica, l'elevata flessibilità e i costi di manutenzione notevolmente ridotti. La perfetta armonia tra design e tecnologia consente un'efficace illuminazione di accento e orientamento per presentare nella giusta luce i vostri prodotti.

Migliore resa  
cromatica con  
IRC  $\geq 90$

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Faretto da incasso a giunto cardanico LED a struttura modulare e risparmio energetico, in versione singola e doppia

Orientabile grazie al giunto cardanico

Migliore resa cromatica con IRC  $\geq 90$

Raffreddamento passivo

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	10 W, 19 W
Flusso luminoso apparecchio	840 lm, 900 lm, 1700 lm, 1900 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra $\geq 90$
Mantenimento del flusso luminoso	L70 (B50) 50'000h
Classe di protezione	II
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

### SPECIFICAZIONI

Forma quadrata o rettangolare

Colori del corpo: bianco, nero, argento

3000 K o 4000 K

ON/OFF o regolabile digitale DALI

Unità di alimentazione compresa nella fornitura

Alloggiamento da incasso disponibile

### AMBITI DI APPLICAZIONE

**Retail & Hospitality:** locali di vendita, vetrine, musei, sale da esposizione, gallerie, alberghi, ristoranti, soggiorni




0,5m



IP20

230V

A+



### FARETTO DA INCASSO A GIUNTO CARDANICO KRONOS LED

1 LAMPADA


Lunghezza x larghezza	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
108 mm x 108 mm	900 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	2003.1055
108 mm x 108 mm	900 lm	bianco	4000 K	DALI	2003.1056
108 mm x 108 mm	840 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	2003.1053
108 mm x 108 mm	840 lm	bianco	3000 K	DALI	2003.1054
108 mm x 108 mm	900 lm	argento	4000 K	ON/OFF	2003.1041
108 mm x 108 mm	900 lm	argento	4000 K	DALI	2003.1042
108 mm x 108 mm	840 lm	argento	3000 K	ON/OFF	2003.1038
108 mm x 108 mm	840 lm	argento	3000 K	DALI	2003.1039
108 mm x 108 mm	900 lm	nero	4000 K	ON/OFF	2003.1046
108 mm x 108 mm	900 lm	nero	4000 K	DALI	2003.1047
108 mm x 108 mm	840 lm	nero	3000 K	ON/OFF	2003.1044
108 mm x 108 mm	840 lm	nero	3000 K	DALI	2003.1045



### ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

per effetto estetico, in policarbonato (PC), senza alogeni

Note	Codice prodotto
	1007.2840



#### FARETTO DA INCASSO A GIUNTO CARDANICO KRONOS LED

2 LAMPADE

Lunghezza x larghezza	Flusso luminoso apparecchio	Colore	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
202 mm x 108 mm	1900 lm	bianco	4000 K	ON/OFF	2003.1068
202 mm x 108 mm	1900 lm	bianco	4000 K	DALI	2003.1070
202 mm x 108 mm	1700 lm	bianco	3000 K	ON/OFF	2003.1066
202 mm x 108 mm	1700 lm	bianco	3000 K	DALI	2003.1067
202 mm x 108 mm	1900 lm	argento	4000 K	ON/OFF	2003.1060
202 mm x 108 mm	1900 lm	argento	4000 K	DALI	2003.1061
202 mm x 108 mm	1700 lm	argento	3000 K	ON/OFF	2003.1057
202 mm x 108 mm	1700 lm	argento	3000 K	DALI	2003.1059
202 mm x 108 mm	1700 lm	nero	4000 K	ON/OFF	2003.1064
202 mm x 108 mm	1900 lm	nero	4000 K	DALI	2003.1065
202 mm x 108 mm	1700 lm	nero	3000 K	ON/OFF	2003.1062
202 mm x 108 mm	1700 lm	nero	3000 K	DALI	2003.1063



#### ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

per effetto estetico, in policarbonato (PC), senza alogeni

Note	Codice prodotto
	1007.2843