



Il mondo del lavoro sotto una nuova luce

LIGHTPAD TUNABLE OFFICE

Con la **Lightpad Tunable Office** e l'app MyLights Tunable appositamente sviluppata, tutti possono beneficiare dei vantaggi dell'illuminazione al servizio dell'individuo (Human Centric Lighting). In base al principio «Plug & Play» all'inserimento si attiva automaticamente la modalità di adattamento alla luce diurna che offre la variazione continua della temperatura del colore da bianco freddo a bianco caldo. La tecnologia sofisticata della lampada offre diversi vantaggi per la Human Centric Lighting: la luce diretta e indiretta raggiungono la stessa temperatura di colore. In questo modo si evita la combinazione casuale di diversi colori di luce e si intensifica l'effetto della luce sull'organismo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MyLights Tunable per una soluzione illuminotecnica con effetto biologico

Variazione continua da luce bianca calda a bianca fredda

Luce diretta e indiretta nella stessa temperatura di colore

Testate delle lampade regolabili singolarmente

Telecomandabile da smartphone

Possibilità di configurazione tramite l'applicazione web «Flash MyLight»

Sensore di movimento e di luce diurna SensoDim® 3 in ogni singola testa della lampada

Modulo My Technologies integrato incl. tecnologia ALONE at WORK®

Adatto per gli uffici (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)

DATI TECNICI

Potenza del sistema	66 W / 132 W
Flusso luminoso apparecchio	7200 lm / 14400 lm
Temperatura del colore	2700–6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra > 90
Mantenimento del flusso luminoso	L90 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI

70 % luce indiretta, 30 % luce diretta

Temperatura del colore: 2700–6500 K Tunable

Flusso luminoso dell'apparecchio: 7200 lm, 14'400 lm

Altezza: 2000 mm

Colore del corpo: bianco

3 impostazioni: atmosfera della luce (illuminazione basata sull'attività), adattamento alla luce diurna (illuminazione dinamica naturale), adattamento personale della luce (illuminazione dinamica personalizzata)


Design della testa estremamente snello: appena 19 mm

Ripartizione della luce doppiamente asimmetrica per un'illuminazione uniforme della postazione di lavoro, senza ombre multiple

AMBITI DI APPLICAZIONE


Office & Education: uffici open space, uffici singoli

 IP20 230V 650°C




PIANTANA LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
PER SCRIVANIA SINGOLA A SINISTRA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	1 2007.8306	2007.8308
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2007.8307	2007.8309
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	3 2007.8316	2007.8317




PIANTANA LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
PER SCRIVANIA SINGOLA A DESTRA

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base con forma intera allungata	con 1 elemento di comando	1 2007.8322	2007.8324
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di U	con 1 elemento di comando	2 2007.8323	2007.8325
66 W	7200 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di T XL	con 1 elemento di comando	3 2007.8326	2007.8327



PIANTANA LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
PER SCRIVANIE DA DUE, LATERALMENTE

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
132 W	14400 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di U	con 2 elemento di comandoe	1 2007.8311	2007.8313
132 W	14400 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di U XL	con 2 elemento di comandoe	2 2007.8310	2007.8312
132 W	14400 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di T XL	con 2 elemento di comandoe	3 2007.8318	2007.8319



PIANTANA LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
PER SCRIVANIE DA DUE, LATERALMENTE LONTANO

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Forma base	Elemento di comando	Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
132 W	14400 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di U XL	con 2 elemento di comandoe	1 2007.8314	2007.8315
132 W	14400 lm	2700–6500 K	bianco	Base a forma di T XL	con 2 elemento di comandoe	2 2007.8320	2007.8321