



Effizient  
angenehmes Licht.

## Echo 210

Von oben sollte bekanntlich nur das Beste kommen. Für Echo gilt dies in jeglicher Hinsicht. Das neue Downlight von Regent lässt schon vor dem ersten Einschalten Freude aufkommen. Denn das Leichtgewicht ist in Sekundenschnelle eingebaut – ganz ohne Werkzeug. Seine Leuchtdichte

harmonisiert Echo mittels Mischkammer und Streuscheibe. Die Folge: ein angenehm sanftes Lichtelebnis, das auch von sensiblen Augen gern gesehen wird, ohne dabei an Effizienz einzubüssen.

### FEATURES

Blendfreies Licht dank hochpräziser Lichtführung  
 Hohe Leuchteneffizienz  
 Passiv gekühlt  
 Werkzeuglose Schnellmontage  
 Leichtgewicht-Bauweise für jede Decke geeignet  
 Perfekte Integration in die Deckenarchitektur durch schlankes Design

### TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	20 W, 23 W, 26 W
Leuchtenlichtstrom	2000 lm, 2100 lm, 2600 lm, 2700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 83$
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/IP44 von unten bei geschlossener Decke

### SPEZIFIKATIONEN

Downlight mit angenehm harmonisierten Leuchtdichten  
 Deckenausschnitt 210 mm  
 Reflektoren aluminiumbedampft oder weiss  
 Werkzeuglose Montage des Zubehörs  
 Regulierbar digital DALI  
 Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten

### ANWENDUNGSFELDER

**Retail & Hospitality:** Verkaufsräume, Warenpräsentation, Restaurants, Hotels, Kunst & Kultur




IP20  
IP44

230V



0.5m

850°C



### EINBAU-DOWNLIGHT ECHO 210 LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Hinweis	Lichtsteuerung	Notlichtelement	Bestell-Nummer
20 W	2100 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI		A 1022.6501
20 W	2000 lm	3000 K	Reflektor silber	DALI		A 1022.6509
23 W	2100 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI	mit Notlichtelement	A 1022.6504
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI		A 1001.1935
26 W	2600 lm	3000 K	Reflektor silber	DALI		A 1001.1928
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI	mit Notlichtelement	A 1008.8790
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor weiss	DALI		B 1001.2496
26 W	2600 lm	3000 K	Reflektor weiss	DALI		B 1001.2487
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor weiss	DALI	mit Notlichtelement	B 1008.8947
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI		C 1001.1955
26 W	2600 lm	3000 K	Reflektor silber	DALI		C 1001.1947
26 W	2700 lm	4000 K	Reflektor silber	DALI	mit Notlichtelement	C 1008.8810
26 W	2600 lm	3000 K	Reflektor silber	DALI	mit Notlichtelement	C 1008.8798



#### ABDECKRING ECHO 210 LED

klar

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2403
silber	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2365
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2405
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2367



#### ABDECKRING ECHO 210 LED

matt

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2404
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2366



#### ABDECKRING ECHO 210 LED

Wallwasher

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	für Reflektor breitstrahlend	1001.2422
silber	für Reflektor breitstrahlend	1001.2420
weiss	für Reflektor mittelstrahlend	1001.2431
silber	für Reflektor mittelstrahlend	1001.2429



#### RING ECHO 210 LED

Hinweis	Bestell-Nummer
	1001.2415



#### EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
aus Stahl, sendzimirverzinkt	1001.2268