



Kronos LED

Mit Kronos LED ist eine neue Zeit für kardanische modulare Einbauleuchten angebrochen. Die neue Generation zeichnet sich durch beste Farbwiedergabe, hohe Flexibilität und stark reduzierte Wartungskosten aus. Die perfekte Harmonie von Design und Technologie ermöglicht die wirksame Orientierungs- und Akzentbeleuchtung, um Ihre Warenpräsentation ins perfekte Licht zu rücken.

**Beste Farb-
wiedergabe mit
CRI ≥ 90**

FEATURES

Modularer, energiesparender LED-Einbau-Kardanstrahler, in einfacher und zweifacher Ausführung
 Kardanisch schwenkbar
 Beste Farbwiedergabe mit CRI ≥ 90
 Passive Kühlung

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	10 W, 19 W
Leuchtenlichtstrom	840 lm, 900 lm, 1700 lm, 1900 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 90
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000h
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

Quadratische oder rechteckige Form
 Gehäusefarben: weiss, schwarz, silber
 3000 K oder 4000 K
 ON/OFF oder regulierbar digital DALI
 Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
 Einbetoniergehäuse erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Retail & Hospitality: Verkaufsräume, Schaufenster, Museen, Ausstellungsräume, Galerien, Hotels, Restaurants, Wohnbereiche




0,5m



IP20 230V





EINBAU-KARDANSTRAHLER KRONOS LED

1-FLAMMIG


Länge x Breite	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
108 mm x 108 mm	900 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2003.1055
108 mm x 108 mm	900 lm	weiss	4000 K	DALI	2003.1056
108 mm x 108 mm	840 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2003.1053
108 mm x 108 mm	840 lm	weiss	3000 K	DALI	2003.1054
108 mm x 108 mm	900 lm	silber	4000 K	ON/OFF	2003.1041
108 mm x 108 mm	900 lm	silber	4000 K	DALI	2003.1042
108 mm x 108 mm	840 lm	silber	3000 K	ON/OFF	2003.1038
108 mm x 108 mm	840 lm	silber	3000 K	DALI	2003.1039
108 mm x 108 mm	900 lm	schwarz	4000 K	ON/OFF	2003.1046
108 mm x 108 mm	900 lm	schwarz	4000 K	DALI	2003.1047
108 mm x 108 mm	840 lm	schwarz	3000 K	ON/OFF	2003.1044
108 mm x 108 mm	840 lm	schwarz	3000 K	DALI	2003.1045



EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

für Sichtbeton Polycarbonat (PC) halogenfrei

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2840



EINBAU-KARDANSTRAHLER KRONOS LED

2-FLAMMIG

Länge x Breite	Leuchtenlichtstrom	Farbe	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
202 mm x 108 mm	1900 lm	weiss	4000 K	ON/OFF	2003.1068
202 mm x 108 mm	1900 lm	weiss	4000 K	DALI	2003.1070
202 mm x 108 mm	1700 lm	weiss	3000 K	ON/OFF	2003.1066
202 mm x 108 mm	1700 lm	weiss	3000 K	DALI	2003.1067
202 mm x 108 mm	1900 lm	silber	4000 K	ON/OFF	2003.1060
202 mm x 108 mm	1900 lm	silber	4000 K	DALI	2003.1061
202 mm x 108 mm	1700 lm	silber	3000 K	ON/OFF	2003.1057
202 mm x 108 mm	1700 lm	silber	3000 K	DALI	2003.1059
202 mm x 108 mm	1700 lm	schwarz	4000 K	ON/OFF	2003.1064
202 mm x 108 mm	1900 lm	schwarz	4000 K	DALI	2003.1065
202 mm x 108 mm	1700 lm	schwarz	3000 K	ON/OFF	2003.1062
202 mm x 108 mm	1700 lm	schwarz	3000 K	DALI	2003.1063



EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

für Sichtbeton Polycarbonat (PC) halogenfrei

Hinweis	Bestell-Nummer
	1007.2843